
НАРУЖНАЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

PÄÄSTEAMET

Узнайте больше на странице **kodutuleohutuks.ee** или по государственному **инфотелефону 1247** В СЛУЧАЕ ПОЖАРА **ЗВОНИТЕ 112**



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Узнайте больше на странице **kodutuleohutuks.ee** или по государственному **инфотелефону 1247** В СЛУЧАЕ ПОЖАРА **ЗВОНИТЕ 112**





ДЫМОВОЙ ДАТЧИК

- Установите в жилом помещении (спальня, прихожая) и на **каждом этаже**.
- Не устанавливайте на кухне, в ванной, туалете (может вызвать **ложные срабатывания**).
- Проверьте **срок службы** дымового датчика, замените просроченный дымовой датчик.
- Предпочитайте дымовой датчик со **встроенным** аккумулятором и сроком службы 10 лет.



ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА

- Установите, если в вашем доме есть:
- соединенное с дымовой трубой **газовое оборудование** газовый котел или газовая водонагревательная колонка;
- на твердом топливе плита, печь, камин или котел;
- В ванной комнате установите влагостойкий датчик.



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

• Для дополнительной защиты установите в помещениях, где невозможно разместить датчик дыма.




ВИБРОДАТЧИК


- Установите в помещении, где проживает лицо с нарушением слуха.
- Подключите к датчикам дыма и угарного газа.
- Вибродатчик носится или в кармане или под подушкой во время сна.



ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

с ции.





Открытый

очаг

≥ 15 cm ≥ 75 cm



≥ 10 cm

Очагс

дверцей

≥ 40 cm

Перед камином и дверцей печи должно быть огнестойкое

напольное покрытие, например металлический лист.

Горячая поверхность (клалка печи кл

(кладка печи, кладка дымохода)

Горящая поверхность (топка, дверца печи)

Тлеющая поверхность (металлические соединительные патрубки каменки)



Не курите в помещении.



Не оставляйте горящую свечу или огонь без присмотра.



Используйте только исправное электрическое оборудование и убедитесь, что электрические провода и розетки в хорошем состоянии.



Во время зарядки не клади телефон или другие смарт-устройства под подушку или другие без доступа воздуха места, так избежишь их перегрева.



Во время приготовления еды оставайтесь на кухне. Если вы готовите блюдо, которое нужно долго готовить, то используйте таймер или таймер для варки яиц, который прозвенит, когда блюдо будет готово.



Храните горючие материалы в разумных количествах, чтобы они не создавали опасность возгорания, не препятствовали быстрому выходу из дома и не усложняли спасательные работы.



Рекомендуется установить в доме как минимум один огнетушитель весом 6 кг и/или противопожарное одеяло.

Исправность датчиков обеспечивают:

- регулярное тестирование;
- внешняя чистка;
- своевременная замена батареи;
- проверка срока службы датчика и замена датчика с истекшим сроком годности.

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ