



















## Lisa 1: Põhja regiooni ettevõtted

<b>Nord Terminals AS Paldiski terminal</b> Rae tn 1 a, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Tel +372 615 4079				
Ettevõtte lühikirjeldus	Nord Terminals AS Paldiski terminali põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste ümberpumpamine raudteetsisternidest mahutitesse, lühiajaline ladustamine ja ümberpumpamine tankeritesse, samuti lennukibensiini ja alkülaadi tootmine.			
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: kvaliteedi- ja ohutusjuht. Sidepidamine: vahetuseülem/terminali päästetööde juht.			
Käideldavad kemikaalid	Diislikütus, bensiin, benseen, n-Pentane, toornafta, paraksüleen, ortoksüleen, metanool, toluen, gaasikondensaat/kerge nafta, isopreen, stüren, tert-Butyl methyl ether (MTBE/ETBE), etanool, TEL-B ANTIKNOCK COMPOUND, butaan, isopentaan, vedelgaas (LPG), alkülaatbensiin, lennukipetrol.			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku vedeliku ja gaaside tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on maapealse vedelgaasi (LPG) mahuti BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 2000 meetrit, väga ohtlik ala 1500 meetrit, eriti ohtlik ala 989 meetrit. Ohuala ehitistele 635 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 2847. Rahvaarv elukoha järgi: 2579.			
Doominoefekt	Jah: Nord Terminals AS Paldiski terminal võib mõjutada lähedal asuvaid ohtlikke ettevõtteid (Eesti Traalpüügiühistu Paldiski külmoone – tegevus peatatud, AS Paldiski Tsingipada).			
Välised mõjud	Jah: Eesti Traalpüügiühistu Paldiski külmoone (tegevus peatatud) võimalik õnnetus võib mõjutada Nord Terminals AS Paldiski terminali.			
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.			
Infovoldik	<a href="https://nordterminals.eu/paldiski-terminal-2/paldiski-ohutus/">https://nordterminals.eu/paldiski-terminal-2/paldiski-ohutus/</a> .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.			





<b>Nord Terminals AS Tallinna terminal</b> Nõlva tn 8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Tel +372 615 4079				
Ettevõtte lühikirjeldus	Nord Terminals AS Tallinna terminali põhiliseks tegevusalaks on vedelkütuste käitlemine ja ladustamine.			
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: turvatöötaja, juhatuse liige. Sidepidamine: juhatuse liige, terminali juht.			
Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, pilsivesi, kerge kütteõli/kütteõli RMD80/raske kütteõli, hüdroskarboonide segu.			
Võimalikud õnnetused				
	Leke Tulekahju Plahvatus BLEVE			
Võimalikud õnnetused	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on bensiini autotsisterni BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 423 meetrit, väga ohtlik ala 378 meetrit, eriti ohtlik ala 233 meetrit. Ohuala ehitistele 185 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 1193. Rahvaarv elukoha järgi: 1049.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Ei.			
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.			
Infovoldik	<a href="https://nordterminals.eu/tallinn-terminal-2/tallinna-ohutus/">https://nordterminals.eu/tallinn-terminal-2/tallinna-ohutus/</a> .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2020. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2024. aastal.</i>			

<b>Baltic Oil Service OÜ</b> Jaama tn 4, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Tel +372 5383 0007			
Ettevõtte lühikirjeldus	Baltic Oil Service OÜ terminali põhiliseks tegevusalaks on bensiini, diislikütuse, kerge kütteõli või taimsete õlide (sh palmiõli, rapsiõli, päevalilleseemne õli jms) mahalaadimine raudteetsisternidelt ja tankerlaevadelt, vaheladustamine mahutipargis ja pealeladimine autotsisternidele (vajadusel ka raudteetsisternidele ja tankerlaevadele).		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: käitlus- ja ohutusosakonna juhataja. Sidepidamine: juhatuse liige.		





Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, kerge kütteõli.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahuti ja vallitusala põleng.		
Ohualad	Ohtlik ala 128 meetrit, väga ohtlik ala 87 meetrit, eriti ohtlik ala 59 meetrit. Ohuala ehitistele 59 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 29. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.		
Infovoldik	<a href="https://www.bos.com.ee/index.php/et/">https://www.bos.com.ee/index.php/et/</a> .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2022. aastal.		


<b>AS DBT Muuga terminal</b> Koorma tn 13, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 631 9389			
Ettevõtte lühikirjeldus	AS DBT Muuga terminali põhiliseks tegevusalaks on puist- ja üldkaupade omanikele transiiditeenuste (ümberlaadimine, hoiustamine, segamine, pakendamine) osutamine. Kogu kaubavoost põhiosa moodustavad granuleeritud mineraalväetised.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse vanem, peainsener. Sidepidamine: vahetuse vanem, avariistaabi ülem.		
Käideldavad kemikaalid	Ammooniumnitraat (puistes ja big-bag kottides), NPK mineraalväetis.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Ammooniumnitraadi iseenesliku kuumenemise või tulekahju mõjusse sattumine toob kaasa plahvatuse.		
Ohualad	Ohtlik ala 2843 meetrit, väga ohtlik ala 1229 meetrit, eriti ohtlik ala 922 meetrit.		













Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 6147. Rahvaarv elukoha järgi: 7103.
Doominoefekt	Jah: AS DBT Muuga terminal võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Muuga Storage Terminal OÜ mahutipargid 1, 2, 4, 5, 6, Aktsiaselts Olerex Terminal, Aktsiaselts Neste Eesti, AS Liwathon E.O.S. Stivterminal, AS Liwathon E.O.S. Pakterminal, Stivis OÜ – käitamisluba peatatud) ja ohtlikku ettevõtet (Aktsiaselts Ingle Muuga ladu).
Välised mõjud	Jah: Stivis OÜ (käitamisluba peatatud) võimalik õnnetus võib mõjutada AS DBT Muuga terminali.
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.
Infovoldik	<a href="https://www.dbt.eu/est/ohutus-dbt/">https://www.dbt.eu/est/ohutus-dbt/</a> .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.











<b>Dekoil OÜ</b> Kopli tn 103b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Tel +372 610 2772			
Ettevõtte lühikirjeldus	Dekoil OÜ põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste ümberlaadimine. Raudteetsisternides või meretankeritel saabuvad naftasaadused laaditakse maha terminalis paiknevatesse mahutitesse, seejärel laaditakse nad tankeritele või autotsisternidele ning transporditakse terminalist edasi		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem. Sidepidamine: tehnikadirektor.		
Käideldavad kemikaalid	Masuut, diislikütus.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahuti ja vallitusala põleng.		
Ohualad	Ohtlik ala 94 meetrit, väga ohtlik ala 64 meetrit, eriti ohtlik ala 39 meetrit. Ohuala ehitistele 43 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 11. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Jah: BLRT Transiit OÜ võimalik õnnetus võib mõjutada Dekoil OÜ terminali.		
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.		

Infovoldik	<a href="http://dekoil.ee/Avalik/index_est.html">http://dekoil.ee/Avalik/index_est.html</a> .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2020. aastal.





<b>Osaühing Hromium Tolliladu</b> Lao tn 21, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 608 0636			
Ettevõtte lühikirjeldus	Osaühing Hromium Tolliladu põhiliseks tegevusalaks on pakendatud kroomiühendite ümberlaadimine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: laoülem, mehaanik, valves olev töötaja. Sidepidamine: laoülem, mehaanik, direktor.		
Käideldavad kemikaalid	Kaaliumdikromaat, naatriumdikromaat, kroomtrioksiid.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Suurimaks ohuks on ohtliku kemikaali konteineri või vaguni tulekahju tulemusena tekkiv mürgine gaas. Tulle sattudes võivad konteinerid kuumenemise korral plahvatada.		
Ohualad	Ohtlik ala 800 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 187. Rahvaarv elukoha järgi: 95.		
Doominoefekt	Jah: Osaühing Hromium Tolliladu võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Aksiaselts NCC & PO ja Aksiaselts Maardu Terminal).		
Välised mõjud	Jah: Aksiaselts NCC & PO ja Aksiaselts Maardu Terminal võimalikud õnnetused võivad mõjutada Osaühing Hromium Tolliladu.		
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.		
Infovoldik	<a href="http://www.hromium.ee/ee-6">http://www.hromium.ee/ee-6</a> .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.		

<b>Wolf Group OÜ</b> Suur-Paala tn 10, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Tel +372 605 9300			
Ettevõtte lühikirjeldus	Wolf Group OÜ põhiliseks tegevusalaks on ühekomponentsete polüuretaanvahtude, hermeetikute, plastivalu, ehituskeemia toodete,		

	puhastusvahendite ja tihendusmaterjalide arendamise, tootmise, müügi ja vahendamisega.				
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: tootmisdirektor, logistikajuht. Sidepidamine: turundusdirektor, WG brändijuht.				
Käideldavad kemikaalid	Erinevad kemikaalid, sh propaan, isobutaan, dimetüüleeter, 1,1-diflouretaan, ühekomponentne vaht, kloorparafiin, polüoolide segu.				
Võimalikud õnnetused	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> Leke</td> <td> Tulekahju</td> <td> Plahvatus</td> <td> BLEVE</td> </tr> </table> <p>Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisestruktuuride vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku gaasi tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on gaasiveoki BLEVE.</p>	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE		
Ohualad	Ohtlik ala 382 meetrit, väga ohtlik ala 342 meetrit, eriti ohtlik ala 210 meetrit. Ohuala ehitistele 162 meetrit.				
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 3004. Rahvaarv elukoha järgi: 2007.				
Doominoefekt	Ei.				
Välised mõjud	Ei.				
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.				
Infovoldik	<a href="https://www.wolf-group.com/et/tootmisuksused/tallinn/">https://www.wolf-group.com/et/tootmisuksused/tallinn/</a> .				
Operatiivkaart	Koostatud.				
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2022. aastal.				





<b>AS Liwathon E.O.S. Pakterminal</b> Lasti tee 20, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 626 6100					
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Pakterminali põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Muuga sadamas.				
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: vahetusülem. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.				
Käideldavad kemikaalid	Raske kütteõli, bensiin, toorbensiin/bensiinikomponendid, gaasikondensaat, põlevkivibensiin, solvent, lennukipetrol, toornafta, diislikütus/kerge kütteõli, isopentaan, metanool.				
Võimalikud õnnetused	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> Leke</td> <td> Tulekahju</td> <td> Plahvatus</td> <td></td> </tr> </table>	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	
 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus			

	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahuti ja vallitusala põleng.
Ohualad	Ohtlik ala 151 meetrit, väga ohtlik ala 108 meetrit, eriti ohtlik ala 65 meetrit. Ohuala ehitistele 71 meetrit.
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 16. Rahvaarv elukoha järgi: 12.
Doominoefekt	Jah: AS Liwathon E.O.S. Pakterminal võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Neste Eesti Aktsiaselts Terminal, Aktsiaselts Olerex Terminal).
Välised mõjud	Jah: Neste Eesti Aktsiaselts Terminal, Aktsiaselts Olerex Terminal ja AS DBT Muuga terminal võimalikud õnnetused võivad mõjutada AS Liwathon E.O.S. Pakterminali.
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.
Infovoldik	<a href="https://www.liwathon.com/et/estonia">https://www.liwathon.com/et/estonia</a> .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.





<b>AS Liwathon E.O.S. Stivterminal</b> Vilja tn 7, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 626 6100		 LIWATHON E.O.S.	
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Stivterminal põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Muuga sadamas.		
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: vanemoperaator. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.		
Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, lennukipetrol, toornafta, toorbensiin, solvent, gaasikondensaat.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahuti ja vallitusala põleng.		
Ohualad	Ohtlik ala 180 meetrit, väga ohtlik ala 80 meetrit, eriti ohtlik ala 72 meetrit. Ohuala ehitistele 70 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 31. Rahvaarv elukoha järgi: 16.		







Doominoefekt	Ei.
Välised mõjud	AS DBT Muuga terminal võimalik õnnetuse võib mõjutada AS Liwathon E.O.S. Stivterminali.
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.
Infovoldik	<a href="https://www.liwathon.com/et/estonia">https://www.liwathon.com/et/estonia</a> .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.






<b>AS Liwathon E.O.S. Termoil</b> Vana-Narva mnt 27a, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 626 6100			
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Termoil põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Maardus Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas.		
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: vahetusülem. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.		
Käideldavad kemikaalid	Raske kütteõli, põlevkiviõli (kütteõlid, raske ja keskmine fraktsioon), toornafta.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisestruktuuride vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahuti ja vallitusala põleng.		
Ohualad	Ohtlik ala 278 meetrit, väga ohtlik ala 194 meetrit, eriti ohtlik ala 128 meetrit. Ohuala ehitistele 138 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 44. Rahvaarv elukoha järgi: 21.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.		
Infovoldik	<a href="https://www.liwathon.com/et/estonia">https://www.liwathon.com/et/estonia</a> .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.		






<b>AS Liwathon E.O.S. Trendgate</b> Jaama tee 7, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 680 5871			
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Trendgate põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Maardus Iru tööstuspiirkonnas.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: Trendgate terminali vahetusülem, Termoil terminali vahetuse ülem. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.		
Käideldavad kemikaalid	Raske kütteõli (masuut, vaakumgaasiõli), põlevkiviõli (kütteõlid, raske ja keskmine fraktsioon), toornafta.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisestruktuuride vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahuti ja vallitusala põleng.		
Ohualad	Ohtlik ala 175 meetrit, väga ohtlik ala 122 meetrit, eriti ohtlik ala 81 meetrit. Ohuala ehitistele 87 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 11. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Jah: Alekon Cargo OÜ võimalik õnnetuse võib mõjutada AS Liwathon E.O.S. Trendgate terminali.		
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.		
Infovoldik	<a href="https://www.liwathon.com/et/estonia">https://www.liwathon.com/et/estonia</a> .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.		

<b>Aktsiaselts Milstrand</b> Laeva tee 4/1, Miiduranna küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 605 5951			
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Milstrand põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste ladustamine ja laadimine Miiduranna sadama vahetus läheduses asuvas kütuseterminalis.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem/terminali päästetööde juht. Sidepidamine: vahetuse ülem/terminali päästetööde juht.		

Käideldavad kemikaalid	Diislikütus, kerge kütteõli, petrooleum, bensiin.			
Võimalikud õnnetused				
	Leke	Tulekahju	Plahvatus	BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on raudtee bensiinitsisterni BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 498 meetrit, väga ohtlik ala 445 meetrit, eriti ohtlik ala 274 meetrit. Ohuala ehitistele 217 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 11. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.			
Doominoefekt	Jah: Aktsiaselts Milstrand võib mõjutada lähedal asuvat ohtlikku ettevõtet (Olerex AS Viimsi tankla).			
Välised mõjud	Ei.			
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.			
Infovoldik	<a href="http://milstrand.ee/">http://milstrand.ee/</a> .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.			


<b>Aktsiaselts Olerex Terminal</b> Õli tn 7, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 631 9403				
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Olerex Terminal põhiliseks tegevusalaks on naftatoodete ja kemikaalide ladustamine ja laadimine.			
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem, operatiivtööjuht. Sidepidamine: tegevdirektor, tehnika- ja operatiivtöö juht.			
Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, kerged kütteõlid, diiselmootori lisaaine, bensiini lisaaine, parafiin.			
Võimalikud õnnetused				
	Leke	Tulekahju	Plahvatus	BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on raudteetsisterni BLEVE.			




Ohualad	Ohtlik ala 403 meetrit, väga ohtlik ala 338 meetrit, eriti ohtlik ala 208 meetrit. Ohuala ehitistele 165 meetrit.
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 57. Rahvaarv elukoha järgi: 43.
Doominoefekt	Jah: Aktsiaselts Olerex Terminal võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Muuga Storage Terminal OÜ mahutipargid 1, 2, 4, Aktsiaselts Neste Eesti Terminal, AS Liwathon E.O.S. Pakterminal).
Välised mõjud	Jah: Neste Eesti Aktsiaselts Terminal, AS DBT Muuga terminal, Liwathon E.O.S AS Pakterminal ja Muuga Storage Terminal OÜ mahutiparkide võimalikud õnnetused võivad mõjutada Aktsiaselts Olerex Terminali.
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.
Infovoldik	<a href="https://www.olerexterminal.ee/keskkond.html">https://www.olerexterminal.ee/keskkond.html</a> .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.

<b>Osaühing Palsteve</b> S. Julajevi tee 2 ja Sadama tn 1, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Tel +372 651 1001			
Ettevõtte lühikirjeldus	Osaühing Palsteve põhiliseks tegevusalaks on puistlaadungi vastuvõtt, ladustamine ning ümberlaadimine, samuti üldkaupade, konteinerite ning autode peale- ja mahalaadimine.		
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: peadispetšer. Sidepidamine: dispetšer ööpäevaringselt.		
Käideldavad kemikaalid	Ammooniumnitraat, diislikütus, kaltsiumnitraat, kaaliumnitraat, naatriumnitrit, naatriumnitraat.		
Võimalikud õnnetused	 Tulekahju	 Plahvatus	
	Ammooniumnitraadi iseenesliku kuumenemise või tulekahju mõjusse sattumine toob kaasa plahvatus.		
Ohualad	Ladustamise plats 1: Ohtlik ala 772 meetrit, väga ohtlik ala 334 meetrit, eriti ohtlik ala 250 meetrit. Ladustamise plats 2: Ohtlik ala 451 meetrit, väga ohtlik ala 195 meetrit, eriti ohtlik ala 146 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 162. Rahvaarv elukoha järgi: 189.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Avalikkuse teavitamine	Lähimaid elanikke teavitatakse koostöös Päästeametiga massiteabevahendites või suusõnaliselt.		
Infovoldik	<a href="http://www.portofpaldiski.ee/ee/port_sfty_measures.html">http://www.portofpaldiski.ee/ee/port_sfty_measures.html</a> .		

Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.



<b>Aktsiaselts Propaan</b> Betooni tn 5 ja Gaasi tn 8/11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Tel +372 607 0838				
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Propaan põhiliseks tegevusalaks on vedelgaasi hulgi- ja jaemüük. Vedelgaas saabub vedelgaasijaama raudteetsisternides või paakautodes. Väljavedu teostatakse paakautode ja balloonigaasi autodega.			
Vastutavad isikud	Päätetööde algatamine ja koordineerimine: tootmisdirektor, tehnikajuht. Sidepidamine: tehnikajuht, turvatöötaja.			
Käideldavad kemikaalid	Vedelgaas (propaan, butaan, isobutaan, propaan-butaan segu).			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku gaasi tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on maapealse propaani mahuti BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 524 meetrit, väga ohtlik ala 468 meetrit, eriti ohtlik ala 228 meetrit. Ohuala ehitistele 229 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 1072. Rahvaarv elukoha järgi: 240.			
Doominoefekt	Jah: Aktsiaselts Propaan võib mõjutada lähedal asuvat ohtlikku ettevõtet (Aktsiaselts Propaan Tallinna müügiesindus – Betooni tn 3).			
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts Propaan Tallinna müügiesinduse võimalik õnnetuse võib mõjutada Aktsiaselts Propaan terminali.			
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.			
Infovoldik	<a href="https://propaan.ee/et/company/about/">https://propaan.ee/et/company/about/</a> .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2022. aastal.			

<b>Muuga Storage Terminal OÜ</b> Õli tn 1, 3, 6, Lasti tee 16, Vilja tn 4, Koorma tn 2A, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 631 9949		 MUUGA STORAGE TERMINAL OÜ	
---	--	--	--

Ettevõtte lühikirjeldus	Muuga Storage Terminal OÜ põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste ja põlevkiviõli käitlemine ja ladustamine. Kokku on viis mahutiparki (1, 2, 4, 5 ja 6), mis asuvad lähestikku, kuid erinevatel kinnistutel.
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetusülem. Sidepidamine: tööohutuse ja keskkonnakaitse juht, vahetusülem.
Käideldavad kemikaalid	Rasked kütteõli (masuut), vaakumgaasiõli (VGO), põlevkivikütteõli (raske), bensiin, gaasikondensaat, toorbensiin, solvent, nafta, toornafta, diislikütus, lennukipetrol, petrooleum.
Võimalikud õnnetused	   <p>Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tulekahju mahutipargis.</p>
Ohualad	<p>Mahutipark 1 (Õli tn 3): Ohtlik ala 152 meetrit, väga ohtlik ala 92 meetrit, eriti ohtlik ala 44 meetrit. Ohuala ehitistele 51 meetrit.</p> <p>Mahutipark 2 (Õli tn 6): Ohtlik ala 150 meetrit, väga ohtlik ala 88 meetrit, eriti ohtlik ala 36 meetrit. Ohuala ehitistele 44 meetrit.</p> <p>Mahutipark 4 (Õli tn 1): Ohtlik ala 120 meetrit, väga ohtlik ala 73 meetrit, eriti ohtlik ala 34 meetrit. Ohuala ehitistele 40 meetrit.</p> <p>Mahutipark 5 (Vilja tn 4): Ohtlik ala 185 meetrit, väga ohtlik ala 105 meetrit, eriti ohtlik ala 44 meetrit. Ohuala ehitistele 53 meetrit.</p> <p>Mahutipark 6 (Koorma tn 2A): Ohtlik ala 140 meetrit, väga ohtlik ala 81 meetrit, eriti ohtlik ala 33 meetrit. Ohuala ehitistele 40 meetrit.</p>
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 11. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.
Doominoefekt	Jah: Muuga Storage Terminal OÜ võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Aktsiaselts Olerex Terminal, Neste Eesti Aktsiaselts Terminal).
Välised mõjud	Jah: PK Terminal OÜ Muuga sadama terminal, Stivis OÜ – käitamisluba peatatud, Aktsiaselts Olerex Terminal, AS DBT Muuga terminal võimalikud õnnetused võivad mõjutada Muuga Storage Terminal OÜ mahutiparke.
Avalikkuse teavitamine	Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel häiresireen.
Infovoldik	<a href="https://muuga-terminal.com/health-and-safety/">https://muuga-terminal.com/health-and-safety/</a> .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal.

**Balrock OÜ Võerdla lõhkematerjaliladu**  
Lõhangu, Võerdla küla, Jõelähtme vald,  
Harju maakond



Tel +372 670 5077	
Ettevõtte lühikirjeldus	Balrock OÜ Võerdla lõhkematerjalilao üksuse põhiliseks tegevusalaks on lõhkematerjalide ja pürotehnika ladustamine ning väetiste testimine lõhkeainega.
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: päevasel ajal laojuhataja, öisel ajal või laojuhataja puudumisel valvur, tehnikadirektor. Sidepidamine: tehnikadirektor.
Käideldavad kemikaalid	Lõhkematerjal, pürotehnika.
Võimalikud õnnetused	 Tulekahju  Plahvatus
	Avariilaadsed sündmused ja käitisevälised ohud võivad käitises põhjustada tulekahju, mis võib edasi areneda plahvatuseks. Pürotehnika sattumisel tulekahjusse süttivad need plahvatusohtlikult ning süütavad põlema ka lähedal asuvad objektid.
Ohualad	Ohtlik ala 646 meetrit, väga ohtlik ala 280 meetrit, eriti ohtlik ala 210 meetrit.
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 32. Rahvaarv elukoha järgi: 39.
Doominoefekt	Ei.
Välised mõjud	Ei.
Avalikkuse teavitamine	Oht väljapoole puudub (territooriumil on olemas häiresireen).
Infovoldik	<a href="https://balrock.ee/riskianaluusi-kokkuvote-maardu-ladu/">https://balrock.ee/riskianaluusi-kokkuvote-maardu-ladu/</a> .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2022 aastal.

\* Ohualasse jäävate inimeste arv põhineb teadusprojekti raames Telia Eesti AS poolt edastatud anonüümistatud mobiilpositsioneerimise põhised statistilised hinnangud 2023. aasta andmete põhjal. Juhul, kui rahvaarv jääb alla 10, siis see tähendab väärtust 0-9.