


Lisa 2: Ida regiooni ettevõtted

Puma Energy Baltics AS Sillamäe terminal Kesk tn 2b, g, u, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond Tel +372 392 9331			
Ettevõtte lühikirjeldus	Puma Energy Baltics AS Sillamäe terminali põhiliseks tegevusalaks on naftatoodete ümberpumpamine raudteetsisternidest mahutitesse, lühiajaline ladustamine ja ümberpumpamine peamiselt tankeritesse, vahel ka tsisternautodesse ning raudtee vagunitesse.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuseülem, vahetuseülema abi. Sidepidamine: kvaliteedi- ja ohutusjuht.		
Käideldavad kemikaalid	Vaakumgaasiõli, raske kütteõli, põlevkiviõli, pürolüüsiõli E-6, absorbent.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud ning gaasitornetoru vigastamisel tekkiv toksikoloogiline efekt.		
Ohualad	Ohtlik ala 234 meetrit, väga ohtlik ala 169 meetrit, eriti ohtlik ala 116 meetrit. Ohuala ehitistele 124 meetrit. Toksikoloogiline efekt 237 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: alla 10. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts SilSteve (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) ja EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing vedelkemikaalide terminali (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada Puma Energy Baltics AS Sillamäe terminali.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel vahetu suhtlus, raadioside või telefonikõne. Sadama territooriumil olevaid ettevõtteid teavitatakse sadama valvekeskuse ja dispetšeri kaudu.		
Infovoldik	https://pumaenergy.com/country/estonia/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>		

AS DBT BCT terminal Kesk tn 2c, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond Tel +372 664 6520		AS DBT		
Ettevõtte lühikirjeldus	AS DBT BCT terminali põhiliseks tegevusalaks on ammoniaagi ja vedelväetiste käitlemine. Terminalis võetakse vastu veeldatud ammoniaak ja vedelväetis ning hoiustatakse terminali mahutites ja laaditakse tankeritele.			
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: terminali vahetuse vanem. Sidepidamine: terminali vahetuse vanem, terminali juht.			
Käideldavad kemikaalid	Ammoniaak, UAN-32, propaan.			
Võimalikud õnnetused				
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisestruktuuride vigastamise ja/või purunemise korral. Suurimas ohuks on suuremamahuline ammoniaagi leke.			
Ohualad	Ohtlik ala 2700 meetrit, väga ohtlik ala 1200 meetrit, eriti ohtlik ala 450 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 1405. Rahvaarv elukoha järgi: 1115.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts SilSteve (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada AS DBT BCT terminali.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.			
Infovoldik	https://www.dbt.eu/est/kaitumisjuhendid-bct/ .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.			

Enefit Industry AS Enefit Õlitööstus Põhjaterriitoriumi, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond Tel +372 466 7222		
Ettevõtte lühikirjeldus	Enefit Power AS Õlitööstus põhiliseks tegevusalaks on põlevkivikütteõli tootmine põlevkivist.	
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: Enefit140 vahetuse ülem, Enefit280-1 vahetuse ülem. Sidepidamine: juhatuse esimees, juhatuse liige/vedelkütuste valdkonna juht.	
Käideldavad kemikaalid	Põlevkivi kütteõli (raske, kesk, C), naatriumhüdroksiid, diislikütus, vedelgaas (LPG).	

Võimalikud õnnetused				
	Leke	Tulekahju	Plahvatus	
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud.			
Ohualad	Ohtlik ala 62 meetrit, väga ohtlik ala 44 meetrit, eriti ohtlik ala 28 meetrit. Ohuala ehitistele 30 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 342. Rahvaarv elukoha järgi: 56.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Jah: Elme Messer Gaas AS Gaasitootmistehase (B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada Enefit Power AS Õlitööstust.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel telefonikõne.			
Infovoldik	https://industry.enefit.com/et/tehnoloogia/vedelkutuste-tootmine .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2024. aastal.			

Aktsiaselts Estonian Cell Jaama tn 21, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond Tel +372 687 0000		 estoniancell AS ESTONIAN CELL		
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Estonian Cell põhiliseks tegevusalaks on haavapuitmassi tootmine ja müük.			
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse juht, tootmisjuht. Sidepidamine: CTO, CFO			
Käideldavad kemikaalid	Süsihappegaas, soolhape, naatriumhüdroksiid, väävelhape, polüalumiiniumkloriid, fosforhape, naatriumhüpoklorit, vesinikperoksiid, biogaas, diislikütus.			
Võimalikud õnnetused				
	Leke	Tulekahju	Plahvatus	BLEVE
Võimalikud õnnetused	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on vesinikperoksiidi lagunemine ja kemikaali temperatuuri tõus, mille tagajärjel toimub mahutiseinte rebenemine. Samuti esineb oht diiselnõude mahuti BLEVE tekkeks.			

Ohualad	Ohtlik ala 788 meetrit, eriti ohtlik ala 136 meetrit.
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 55. Rahvaarv elukoha järgi: 71.
Doominoefekt	Ei.
Välised mõjud	Ei.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel raadioside, telefonikõne või ükselt-uksele teavitus.
Infovoldik	https://www.estonianscell.ee/keskkond/ohutuse-tagamine/ .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.

EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing ammoniaagi terminal Kesk tn 2z, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond Tel +372 523 4677		 EUROCHEM EuroChem Terminal Sillamäe OÜ		
Ettevõtte lühikirjeldus	EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing ammoniaagi terminali põhiliseks tegevusalaks on veeldatud ja jahutatud ammoniaagi ajutist hoidmist ning ammoniaagi ümberlaadimist seoses ekspordi ja impordiga Sillamäe vabatsöönis.			
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem, tööohutuse ja keskkonna spetsialist. Sidepidamine: vahetuse ülem, vanem vahetuse ülem.			
Käideldavad kemikaalid	Ammoniaak, propaan.			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Lekete korral on võimalik atmosfääri sattunud gaaside levik ümbruskonda ja aurustunud gaaside ja õhusegu süttimine. Võimalik on ammoniaagisisterni BLEVE. Suurimas ohuks on suuremamahuline ammoniaagi leke.			
Ohualad	Ohtlik ala 3800 meetrit, väga ohtlik ala 2000 meetrit, eriti ohtlik ala 1000 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 6341. Rahvaarv elukoha järgi: 6524.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts SilSteve (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing ammoniaagi terminali.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.			

Infovoldik	https://eurochem.ee/en/safety .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.

EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing vedelkemikaalide terminal (käitamisluba peatatud) Kesk tn 2a, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond Tel +372 523 4677		 EUROCHEM EuroChem Terminal Sillamäe OÜ	
Ettevõtte lühikirjeldus	EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing vedelkemikaalide terminali põhiliseks tegevusalaks on vedelkemikaalide vaheladustamine ja ümberlaadimine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem, vahetuse ülema abi. Sidepidamine: vanem vahetuse ülem, tööohutuse ja keskkonna spetsialist.		
Käideldavad kemikaalid	Metanool, VKV (vedelväetis), toluen.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	 BLEVE		
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike ainete plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on bensiini raudteesisterni BLEVE.		
Ohualad	Ohtlik ala 502 meetrit, väga ohtlik ala 449 meetrit, eriti ohtlik ala 276 meetrit. Ohuala ehitistele 219 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 73. Rahvaarv elukoha järgi: 61.		
Doominoefekt	Jah: EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing vedelkemikaalide terminal võib mõjutada lähedal asuvat suurõnnetuse ohuga ettevõtet (Puma Energy Baltics AS Sillamäe terminal).		
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts SilSteve (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing vedelkemikaalide terminali.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade, tulekahjusignalisatsiooni häirekellad, raadioside, telefonikõne või vahetu suhtlus.		
Infovoldik	Paberkandjal.		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.		

Kiviõli Keemiatööstuse Osaühing Turu tn 3, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond Tel +372 685 0534		 KKT Kiviõli Keemiatööstus	
Ettevõtte lühikirjeldus	Kiviõli Keemiatööstuse Osaühing põhiliseks tegevusalaks on põlevkiviõli tootmine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: dispetšer, konkreetse struktuurüksuse vastutav isik. Sidepidamine: dispetšer, peapääsla valve töötaja, konkreetse struktuurüksuse vastutav isik.		
Käideldavad kemikaalid	Põlevkiviõli fraktsioonid (raske, kesk, kerge), põlevkivi summaarsed fenoolid, diislikütus, väävelhape, butüülatsetaat, veeldatud lämmastik, propaan-butaan (LPG), maagaas (LNG).		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	 BLEVE Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike ja gaaside tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on VRU seadme ja tuleohtliku veeldatud gaasi mahuti BLEVE.		
Ohualad	VRU seadme BLEVE: Ohtlik ala 184 meetrit, väga ohtlik ala 165 meetrit, eriti ohtlik ala 101 meetrit. Ohuala ehitistele 81 meetrit. LPG mahuti BLEVE: Ohtlik ala 202 meetrit, väga ohtlik ala 181 meetrit, eriti ohtlik ala 112 meetrit. Ohuala ehitistele 89 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 113. Rahvaarv elukoha järgi: 115.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel telefonikõne.		
Infovoldik	https://www.keemiatööstus.ee/ettevõtte/ohutusinfo/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2024. aastal.		

AS VNK Keemia vkt 1c, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond Tel +372 337 5040		
Ettevõtte lühikirjeldus	AS VNK Invest põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste (vedelate pürolüüsiproduktide) töötlemine.	

Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vanemoperaator. Sidepidamine: tootmisjuhi kohusetäitja, töökeskkonnaspetsialist.			
Käideldavad kemikaalid	Raskete aroomatsete süsivesinike fraktsioon, aroomatsete süsivesinike fraktsioon, vedelad pürolüüsisaadused, benseen, toluen, kerge nafta, solvent, PTU õli, ditsüklopentadieen, aroomatsete süsivesinike fraktsiooni kontsentratsioon (vaheprodukt), otsedestilleeritud bensiin, diisli fraktsioon, masuut, stüreenindeen (SIV), Therminol, Jarytherm DBT, Kerobit BPD, Agidol-1.			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku vedeliku tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tolueni raudteesisterni BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 485 meetrit, väga ohtlik ala 433 meetrit, eriti ohtlik ala 264 meetrit. Ohuala ehitistele 208 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 137. Rahvaarv elukoha järgi: 110.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Ei.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade või telefonikõne.			
Infovoldik	https://www.vnk.ee/ .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on läbi viidud 2025. aastal.			

NPM Silmet OÜ Kesk tn 2/1, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond Tel +372 392 9100			
Ettevõtte lühikirjeldus	NPM Silmet OÜ põhiliseks tegevusalaks on haruldaste muldmetallide ja haruldaste metallide tootmine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: ekspluatatsiooni juht, töö- ja keskkonnakaitse juht. Sidepidamine: töö- ja keskkonnakaitse juht, töö- ja keskkonnaohutuse spetsialist.		
Käideldavad kemikaalid	Alumiinium, kaltsium metalliline, nikkel, vesinikfluoriidhape, lämmastikhape, väävelhape, vesinikkloriid hape, ammoniaak, vesinikperoksiid, kaaliumkloraat, naatriumsulfiid, ammoniumbiflouriid, tributüülfosfaat, ammooniumkarbonaat, naatriumkarbonaat, shellsol T, lauriinhape.		

Võimalikud õnnetused				
	Leke	Tulekahju	Plahvatus	
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tulekahjud ja/või plahvatused võivad alguse saada vee segunemisel ohtliku kemikaaliga (nt alumiinium, metalliline kaltsium) ning tekkida võib plahvatusohtlik keskkond gaaside kasutamisel/hoiustamisel.			
Ohualad	Ohtlik ala 71 meetrit, väga ohtlik ala 48 meetrit, eriti ohtlik ala 10 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: alla 10. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts SilSteve (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada NPM Silmet OÜ tootmist.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel tulekahjusignalisatsiooni häirekellad, telefonikõne või teavitus valjuhääldiga.			
Infovoldik	Pdf-faili LINK .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>			

Orica Eesti Osaühing Naaritsa, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond Tel +372 336 4611				
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: tootmisjuhataja. Sidepidamine: tootmisjuhataja.			
Võimalikud õnnetused				
	Leke	Tulekahju	Plahvatus	
Avariilaadsed sündmused ja käitisevälised ohud võivad käitises põhjustada tulekahju, mis võib edasi areneda plahvatuseks.				
Ohualad	Ohtlik ala 2256 meetrit, väga ohtlik ala 976 meetrit, eriti ohtlik ala 732 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 256. Rahvaarv elukoha järgi: 52.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Ei.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel tulekahjusignalisatsiooni häirekellad.			
Infovoldik	Paberkandjal.			
Operatiivkaart	Koostatud.			

Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.
-------	---

Aktsiaselts SilSteve Ehitajate tn 1k, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond Tel +372 392 9200			
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts SilSteve põhiliseks tegevusalaks on laevadel, vagunites ja treileritel transporditavate puiste- ja üldkaupade ning veerevtehnika laadimine ja lossimine, kaupade ladustamine jms.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: juhatuse liige. Sidepidamine: tootmisdirektor.		
Käideldavad kemikaalid	Ammooniumnitraat.		
Võimalikud õnnetused	 Tulekahju	 Plahvatus	
	Ammooniumnitraadi iseenesliku kuumenemise või tulekahju mõjusse sattumine võib tuua kaasa plahvatus.		
Ohualad	Ohtlik ala 4512 meetrit, väga ohtlik ala 1951 meetrit, eriti ohtlik ala 1463 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 12216. Rahvaarv elukoha järgi: 13995.		
Doominoefekt	Jah: Aktsiaselts SilSteve võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (NPM Silmet OÜ, EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing vedelkemikaalide terminal, Puma Energy Baltics AS Sillamäe terminal, AS DBT BCT terminal, EuroChem Terminal Sillamäe AS ammoniaagi terminal, aktsiaselts Ecometal).		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://www.silsteve.ee/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>		

VKG Oil AS Kohtla-Järve VKG põlevkiviõlitööstus Keemia vkt 1, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond Tel +372 334 2727	
Ettevõtte lühikirjeldus	VKG Oil AS põhiliseks tegevusalaks on põlevkivi termiline töötlemine ning põlevkiviõli ja -kemikaalide tootmine ja turustamine.

Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: iga seadme vanemoperaator/vahetuse vanem, iga seadme juhataja. Sidepidamine: ohutuse- ja keskkonnajuht, juhatus liige.			
Käideldavad kemikaalid	Erinevad kemikaalid, sh põlevkiviõlide erinevad fraktsioonid.			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimiseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku vedeliku tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on põlevkiviõlibensiini vedava autotsisterni veoki BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 360 meetrit, väga ohtlik ala 322 meetrit, eriti ohtlik ala 198 meetrit. Ohuala ehitistele 158 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 180. Rahvaarv elukoha järgi: 100.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Ei.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel raadioside, telefonikõne või teavitus valjuhääldiga.			
Infovoldik	https://www.vkg.ee/tookeskkond/ .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2024. aastal.			

Voglers Eesti OÜ Andja lõhkematerjalitehas Lõhkeaine, Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Tel +372 322 9891				
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: lao juhataja, juhatus liige. Sidepidamine: lao juhataja, juhatus liige.			
Võimalikud õnnetused	 Tulekahju	 Plahvatus		
	Avariilaadsed sündmused ja käitisevälised ohud võivad käitises põhjustada tulekahju, mis võib edasi areneda plahvatuseks.			
Ohualad	Ohtlik ala 776 meetrit, väga ohtlik ala 450 meetrit, eriti ohtlik ala 220 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: alla 10. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.			
Doominoefekt	Ei.			

Välised mõjud	Ei.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.
Infovoldik	https://voglers.ee/ .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>

Eastman Specialties OÜ Uus-Tehase tn 8, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond		EASTMAN	
Ettevõtte lühikirjeldus	Eastman Specialties OÜ põhiliseks tegevusalaks on bensoehappe, erinevate bensofleksiide ja Na-bensoaatide tootmine.		
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: tehase direktor, ohutusosakonna direktor. Sidepidamine: tehase direktor, ohutusosakonna direktor.		
Käideldavad kemikaalid	Tolueen, bensoehappe kuubijääk, bensofleks, bensoehappe helbed, naatriumbensoaat, naatriumhüdrosiid, bensoehappe sulam, dietüleenglükool, hapnik, kaaliumhüdrosiid, lämmastik, vesinikperoksiid.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	 BLEVE		
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisestruktuuride vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku vedeliku tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tolueeni mahuti BLEVE.		
Ohualad	Ohtlik ala 544 meetrit, väga ohtlik ala 495 meetrit, eriti ohtlik ala 302 meetrit. Ohuala ehitistele 238 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 55. Rahvaarv elukoha järgi: 71.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade,		
Infovoldik	LINK .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Õppus on planeerimisel 2026. aastal.		

aktsiaselts Ecometal Kesk tn 2/26, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond		
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Ecometal põhiliseks tegevusalaks on kasutatud pliiakude ümbertöötlemine.	

Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem. Sidepidamine: tootmisjuht.		
Käideldavad kemikaalid	Plii, naatriumkabronaat, hapnik, väävelhape, naatriumhüdroksiid, naatriumnitraat, antimon, naatriumsulfiid, kustutamata lubi, väävel, diislikütus, fosfor, arseen, vesinikperoksiid, seleen, maagaas.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Kõige raskemate tagajärgedega õnnetuste hulka kuuluvad õnnetused, mis on seotud reagentide süttimisega/plahvatusesega ning vedelate kemikaalide lekkega. Lisaks kuulub antud rühma õnnetus, mis on seotud voolikfiltrite läbipõlemisega. Suurimas ohuks on veeldatud hapniku leke.		
Ohualad	Ohuala (evakuatsiooniala) 500 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 83. Rahvaarv elukoha järgi: 40.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts SilSteve (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada aktsiaselts Ecometal tootmist.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel telefonikõne.		
Infovoldik	Infovoldik on koostamisel (uus A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte).		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Õppus on planeerimisel (uus A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte).		